


FRIUL LIMO® ...

idee per l'ambiente

**Istituto Giordano S.p.A.
Certificazione prodotti Sistema 2+
n. 0407-CPD-092 (IG-202-2006)/1**



Ditta
Collini Valentino & Mario
S.N.C.


Tel. 0432 975005 - Fax 0432 974740 - E-mail: gruppocollini@libero.it

Che cos'è FRIUL LIMO®?

CE EN 12620 - EN 13139 (Sistema 2+)

E' un prodotto filler naturale Limo-argilloso derivante dal frazionamento meccanico idrogravimetrico a ciclo chiuso di ghiaie e materiali lapidei in genere provenienti da siti non inquinati. (Controllo qualità).

Il macchinario



APPLICAZIONE "COVER-JET"

Le discariche... ecco la novità


Tecnica innovativa brevettata per la copertura giornaliera dei rifiuti nelle discariche e per l'impermeabilizzazione dei bacini delle stesse e dei laghetti artificiali.

FRIUL LIMO® è un prodotto particolarmente adatto alla copertura infrastrato che viene effettuata giornalmente, a fine conferimenti, nelle discariche per i rifiuti urbani, in quanto, la sottile pellicola che è possibile realizzare, consente un notevole risparmio di volume e contemporaneamente impedisce l'emanazione di odori molesti, il trasporto eolico di materiali leggeri (carta, plastica, ecc.) ed impedisce che animali o insetti entrino in contatto con i rifiuti. Aumenta la garanzia di tenuta dell'impermeabilizzazione e la possibile dispersione dei percolati.

L'impasto a base di FRIUL LIMO® risulta vantaggioso nell'incapsulamento di depositi esterni temporanei di deiezioni avicole e animali in generale.





FRIUL LIMO®



Getto di FRIUL LIMO® pastoso adatto anche alla copertura dei rifiuti su pareti in pendenza.




APPLICAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE NATURALE A SALVAGUARDIA DELLA FALDA DELL'ACQUA



Getto di FRIUL LIMO® nebulizzato mediante aria compressa.

APPLICAZIONE "LITO-SEM"

L'idrosemina... impieghi nel settore della silvicoltura





Preparazione dell'impasto a base di Friul Limo®





FRIUL LIMO® adatto alla formazione di supporti per far attecchire le piante (ad esempio, negli argini dei torrenti, dei ruscelli, dei fiumi, delle scarpate delle strade).

FRIUL LIMO® è l'elemento base nell'impasto al quale si potrà aggiungere torba, concimi e/o altri materiali organici idonei all'esecuzione di idrosemine di piante erbacee e legnose su superfici inclinate.



FRIUL LIMO® l'uso in agricoltura e florovivaistica

L'uso di FRIUL LIMO® per la bonifica di terreni agricoli eccessivamente acidi e per l'incremento della capacità di ritenzione idrica di siti ghiaiosi e sabbiosi.

Terreni ricchi di torba

L'applicazione di FRIUL LIMO®, prodotto che contiene argilla, consente di migliorarne la fertilità, la lavorabilità, la capacità di ritenzione idrica e la riserva di calcio nei casi in cui le colture lo richiedessero.



Uso di FRIUL LIMO® per la produzione di terricci per uso florovivaistico

Mescolando torba e FRIUL LIMO® nelle giuste proporzioni si ottiene un terriccio idoneo per l'impiego nel settore floro-vivaistico.

FRIUL LIMO® migliora la capacità di ritenzione idrica della torba e incrementa la capacità di scambio cationico del terriccio.

Il dosaggio di FRIUL LIMO® va stabilito da specialisti tenendo conto della tolleranza delle varie piante nei confronti del calcare.

FRIUL LIMO®

Torba



Radicator

Prodotto naturale a base di FRIUL LIMO® che protegge l'apparato radicale di piante ornamentali e alberi da frutto e facilita l'attecchimento in quanto aderisce alle radici, conserva l'umidità e fornisce alla pianta tutti gli elementi fertilizzanti di cui necessita.

APPLICAZIONE "LITO-GREEN"

Il prato a rotoli

Esempio di utilizzo di FRIUL LIMO® per la produzione di prato a rotoli su tessuto non tessuto.



Prato in rotolo specifico per il consolidamento rapido di gradoni ghiaiosi e per l'inerbimento di piste da sci, realizzato su substrato a base di FRIUL LIMO®.



Incorporazione del FRIUL LIMO® nel terreno mediante fresatura.



Mini prove di inerbimento a base di FRIUL LIMO®



Dove siamo

